

**Załącznik nr 5****Dostawa i montaż mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze**

L.p	Nazwa asortymentu	Opis asortymentu	Ilość [szt.]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5]	Stawka VAT [%]	Opis oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (w tym np. nazwa, wymiary/parametry, kolor, zdjęcie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stół z regulowaną wysokością rozmiar od 0 - 3	Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i wykończone bukowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, wymiar blatu 120 x 74 cm. Kształt blatu - prostokątny. Kolor obrzeża PCV: bukowy Nogi stołu drewniane, wykonane z drewna bukowego z regulacją 4 wysokości: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm, okrągłe. Do jednego blatu przypadają 4 nogi.	20				
2	Stół z regulowaną wysokością od 3 - 4	Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg. Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i wykończone bukowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, wymiar blatu 120 x 74 cm. Kształt blatu - prostokątny. Kolor obrzeża PCV: bukowy Nogi stołu drewniane, wykonane z drewna bukowego z regulacją 4 wysokości: 58 cm, 64 cm okrągłe. Do jednego blatu przypadają 4 nogi.	5				
3	Stół szkolny z regulacją wysokości 4-6	Stelaże stołów wykonane z rury okrągłej fi 32 i 28 mm, blat o wym. 150 x 50 cm z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze BUK, wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm. Stół wyposażony w haczyki na tornister oraz plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Kolor stelaża - aluminium Regulowana wysokość stołu (rozmiar): 4-6	332				

4	Stół szkolny – rozmiar 3	Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 130 x 50 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu – 3	2				
5	Stół szkolny – rozmiar 6	Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 130 x 50 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu – 6	2				
6	Stół szkolny	Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Posiada zaokrąglone rogi. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 64-76 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. Wym. wym. 120 x 80 cm	4				
7	Stół szkolny z regulowaną wysokością	Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Posiada zaokrąglone rogi. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. • wymiary stołu 120 x 80 cm	25				
8	Stół szkolny z regulowaną wysokością	Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Posiada zaokrąglone rogi. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 58-76 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. • wymiary stołu 120 x 80 cm	32				

9	Stół świetlicowy z pojemnikami	<p>Długi stół przy którym może usiąść kilkoro dzieci jednocześnie. Blat stołu wykonany jest ze sklejki o gr. 25 mm pokrytej laminatem HP w kolorze jasny niebieski. Szafki pod blatem wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Wymiary stołu: 230 x 60 x 64 cm, szerokość szafek 36 cm, szerokość przerwy pomiędzy szafkami 152 cm.</p> <p>Stół wyposażony jest w 8 pojemników wraz z prowadnicami. Pojemniki wykonane są z tworzywa sztucznego, które pasują do szafek stołu. Wymiary 1 pojemnika: 31,2 x 42,7 x 7,5 cm. Kolor: limonkowy.</p>	1				
10	Stół	<p>blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 80 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu – 6</p>	1				
11	Krzesło szkolne – rozmiar 6	<p>Krzeselka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie .</p> <p>Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu,</p> <p>Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Krzeselka można stawiać jedno na drugim</p> <p>Kolor stelaża aluminium, Rozmiar krzesła 6</p>	16				
12	Krzeselko - rozmiar 4	<p>Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej w tonacji buku o gr. 6 mm. Stelaż w kolorze aluminium został wykonany z rury okrągłej o śr.22 mm. Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa komfort użytkowania. Krzesła można stawiać jedno na drugim.</p> <p>Rozmiar – 4.</p>	30				

13	Taboret - rozmiar 4	Siedzisko taboretu wykonane ze sklejki o grubości 19 mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL. Nogi wykonane z rury okrągłej o średnica 30 mm. Średnica siedziska 30 cm, rozstaw nóg 36 cm, rozmiar – 4, kolor jasny niebieski zbliżony do RAL 5024	4				
14	Krzeselko drewniane – rozmiar 2	Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Krzeselko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję oraz dodatkową konstrukcję w kształcie litery H, pod siedziskiem, łączące nóżki. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odstawiająca stelaż krzeselka. Stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wysokość siedziska od podłoża: 31 cm	60				
15	Krzeselko drewniane – rozmiar 3	Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Krzeselko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję oraz dodatkową konstrukcję w kształcie litery H, pod siedziskiem, łączące nóżki. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odstawiająca stelaż krzeselka. Stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wysokość siedziska od podłoża: 35 cm	60				
16	Krzesło z regulowaną wysokością 4 - 6	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Siedzisko można wysunąć na 3,7 cm lub 6,7 cm (łącznie 3 położenia siedziska). Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Błat jest chroniony przed zarysowaniem stopkami umieszczonymi pod stelażem	670				

		siedziska. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Wysokość krzesła regulowana w rozmiarach 4-6. Stelaż krzesła w kolorze srebrnym. Szerokość siedziska 38,7 cm.					
17	Biurko do prezentacji	<p>Błat wykonany z płyty HPL o gr. 18 mm, charakteryzuje się atrakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Jest odporny na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznacza się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulega korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30. Szafka wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony - z szufladą i drzwiami. Pod blatem przy szafce zlewozmywakowej zamontowano dwa gniazdka elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze szarym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 180 x 60 x 85,6 cm.</li> <li>• kolor szary</li> </ul>	1				
18	Biurko	<p>Biurko o wymiarach 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone. Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018.</p>	2				

		<p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <p>Uchwyt szuflady wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona jest w prowadnice rolkowe.</p> <p>Wymiar frontu szuflady 460 x 110 mm</p> <p>Wymiar wewnętrzny szuflady 405 x 430 x 90 mm</p>					
19	Biurko	<p>Biurko o wymiarach 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze ciemny różowy zbliżonym do RAL 4003.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <p>Uchwyt szuflady wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona jest w prowadnice rolkowe.</p> <p>Wymiar frontu szuflady 460 x 110 mm</p> <p>Wymiar wewnętrzny szuflady 405 x 430 x 90 mm</p>	1				
20	Biurko	<p>Biurko o wymiarach 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu zbliżony do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki zbliżonym do RAL 6018.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p>	1				

		<p>Uchwyt szuflady wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona jest w prowadnice rolkowe.</p> <p>Wymiar frontu szuflady 460 x 110 mm</p> <p>Wymiar wewnętrzny szuflady 405 x 430 x 90 mm</p>					
21	Biurko z szafką	<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze czerwonym.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe</li> <li>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni.</li> <li>- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm</li> <li>- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm</li> <li>- wym. frontu szafki 370 x 370 mm</li> <li>- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm</li> </ul>	3				
22	Biurko z szafką	<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p>	4				

		<p>Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze niebieskim.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe</li> <li>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni</li> <li>- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm</li> <li>- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm</li> <li>- wym. frontu szafki 370 x 370 mm</li> <li>- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm</li> </ul>					
23	Biurko z szafką	<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe</li> <li>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni.</li> <li>- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm</li> <li>- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm</li> <li>- wym. frontu szafki 370 x 370 mm</li> <li>- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm</li> </ul>	2				



24	biurko	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym.</li> </ul> <p>Biurko o wym. 1200 x 600 760 mm, po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, zamykana na kluczyk, poniżej szafka zamykana drzwiczkami z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa.</p>	23				
25	Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze popielato - czarnym. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż jest wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wysokość siedziska od podłoża 47 cm</p>	65				
26	Stół szkolny okrągły	<p>Błat okrągły wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze bukowym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Posiada zaokrąglone rogi. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 64-76 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. Średnica 120 cm</p>	2				
27	Stół kwadratowy	<p>Stół na okrągłych nogach metalowych o śr. 40 cm wraz ze wspornikiem mocowanym bezpośrednio do blatu. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. • wym. blatu 65 x 65 cm</p> <p>Kształt blatu – kwadratowy. Rozmiar stołu – 3. Kolor obrzeża PCV: klonowy, Kolor nóg: aluminium</p>	3				
28	Stół trapezowy	<p>Stoły na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze sklejki laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. Zaokrąglone rogi blatów zapewniają większe bezpieczeństwo. • wym. blatu 140 x 70 x 80 x 70 cm • stelaż metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury fi 40 mm. Kolor blatu – szary.</p>	1				

29	Krzesło aluminiowe	Krzesła o nowoczesnym wzornictwie na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej. • wys. 85,5 cm • wys. siedziska 45 cm	8				
30	Krzesiółko szkolne - rozmiar 4	Krzesiółka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie . Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesiółka można stawiać jedno na drugim Kolor stelaża aluminium, Rozmiar krzesła – 4.	6				
31	Krzesiółko szkolne - rozmiar 6	Krzesiółka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie . Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesiółka można stawiać jedno na drugim Kolor stelaża aluminium, Rozmiar krzesła 6	6				
32	Stolik komputerowy	Stolik komputerowy na metalowej konstrukcji. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. Wymiary stolika. 76 x 58 x 76 cm	62				
33	Biurko komputerowe	Stoliki komputerowe wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. Wym. 76 x 58 cm. Biurko jest w tonacji klonu zbliżony do RAL 1013.	6				
34	Krzesiółko - rozmiar 3	Krzesiółka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18	4				

		mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Krzeselko w rozmiarze 3. Kolor: szary.					
35	Krzeselko - rozmiar 6	Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o 22 mm w rozmiarach 5-6. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Krzeselko w rozmiarze 6, kolor: szary.	4				
36	Krzeselko – rozmiar 6	Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i wilgoć, a także na zarysowania. Wyróżniają się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi dodatkowo zapewniają wysoką stabilność. Wygodę siedzenia zwiększa także moletowana powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany podczas przemieszczania krzesła. Stelaż krzesłek w kolorze srebrnym wykonany został z rury okrągłej o śr. 22 mm. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.	60				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiar siedziska: 43 x 43 cm</li> </ul>					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>rozmiar krzeselka – 6</li> <li>kolor niebieski zbliżony do RAL 5012</li> </ul>					
37	Krzeselko – rozmiar 4	<p>Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i wilgoć, a także na zarysowania. Wyróżniają się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi dodatkowo zapewniają wysoką stabilność. Wygodę siedzenia zwiększa także moletowana powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe . Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany podczas przemieszczania krzesła. Stelaż krzesłek w kolorze srebrnym wykonany został z rury okrągłej o śr. 18 mm. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiar siedziska: 35 x 35 cm</li> <li>rozmiar krzeselka – 4</li> <li>kolor czerwony zbliżony do RAL 3020</li> </ul>	132				
38	Krzeselko – rozmiar 3	<p>Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zabrudzenia i wilgoć, a także na zarysowania. Wyróżniają się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi dodatkowo zapewniają wysoką stabilność. Wygodę siedzenia zwiększa także moletowana powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe . Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany podczas przemieszczania krzesła. Stelaż krzesłek w kolorze srebrnym wykonany został z rury okrągłej o śr. 18 mm. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiar siedziska: 35 x 35 cm</li> <li>rozmiar krzeselka - 3</li> </ul>	150				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony zbliżony do RAL 6024</li> </ul>					
39	Krzesło – rozmiar 6	Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Powierzchnia siedziska moletowana. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatycki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze: 6 Wym. siedziska 46 x 42 cm . Kolor – szary.	4				
40	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością	Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 380 do 510 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm - rozstaw stopek: 640 mm Średnica stelaża : 40 mm - kolor – zielony	20				
41	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością	Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt	40				

		wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 380 do 510 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm - rozstaw stopek: 640 mm - Średnica stelaża 40 mm - kolor – bordowy					
42	Krzesło obrotowe z regulowaną wysokością	Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 380 do 510 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm - rozstaw stopek: 640 mm - średnica stelaża 40 mm - kolor – bordowy	2				
43	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości	Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość. - wys. siedziska od 430 do 560 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm - rozstaw kółek: 640 mm Średnica stelaża 40 mm	12				

		-kolor szary					
44	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości	<p>Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróźniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaź w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wys. siedziska od 430 do 560 mm</li> <li>-wym. siedziska: 430 x 430 mm</li> <li>- rozstaw kółek: 640 mm</li> <li>Średnica stelaża 40 mm</li> <li>-kolor zielony</li> </ul>	1				
45	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości	<p>Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróźniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaź w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wys. siedziska od 430 do 560 mm</li> <li>-wym. siedziska: 430 x 430 mm</li> <li>- rozstaw kółek: 640 mm</li> <li>- średnica stelaża 40 mm</li> <li>- kolor – bordowy</li> </ul>	2				
46	Krzesło obrotowe	<p>Krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umożliwiający regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Prawidłowe ułożenie przedramienia ogranicza napięcie</p>	1				

		mięśni pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Dostępne w tkaninie mikro posiadającej atest na niepalność. Materiał 100 % poliester. • śr. 64,5 cm • wys. siedziska 45-58 cm • kolor: czarny					
47	Krzesło - rozmiar 6	Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm, siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm w tonacji buku, co zwiększa komfort użytkowania. Wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm. Kolor - srebrny.	144				
48	Stojak do krzeseł	Mobilny stojak z blatem z płyty laminowanej w tonacji buku, na stelażu metalowym w kolorze aluminium do przechowywania i transportu krzeseł składanych o wym. 44,5 x 48,8 x 82,5. Stojak posiada cztery kółka w tym dwa z hamulcem. Mieszczą maksymalnie 12 krzeseł. Wym. 45 x 75 x 118 cm	12				
49	Ławka korytarzowa sosnowa bez oparcia	Ławka szatniowa bez oparcia. Metalowy stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm. Siedzisko wykonane z desek sosnowych. Wymiary siedziska: 160 x 32 x 44,5 cm.	20				
50	Ławka korytarzowa sosnowa bez oparcia	Ławka szatniowa bez oparcia. Metalowy stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm. Siedzisko wykonane z desek sosnowych. Wymiary siedziska: 120 x 32 x 44,5 cm.	10				
51	Ławka szatniowa	Stabilna ławka do szatni wykonana z płyty wiórowej o grubości 2,5 cm. W tonacji klonu zbliżonej do RAL 1013 wym. 100 x 30 x 36,5 cm	10				



52	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)</p> <p>Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 szufladkami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)</p> <p>W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm</p> <p>Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm.</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pojemne szufladki - korpus oraz plecy każdej szufladki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 i kolorze ciemnoróżowym zbliżonym do RAL 4003. Każda szufladka posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w</li> </ul>	1				
----	----------------------	---	---	--	--	--	--

		<p>kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</li> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze ciemny różowy zbliżony do RAL 4003. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny szarym zbliżonym do RAL 7038. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> </ul>					
53	Regał wielofunkcyjny	Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w	1				

	<p>kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni) Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 skrzyniami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm) W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 pojemne skrzynie - korpus oraz plecy każdej skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 i kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</li><li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od</li></ul>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>zewnątrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym na RAL 9001. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018 i pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> </ul>					
54	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klonu, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p>	1				

Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)

Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 skrzyniami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)

W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm

Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.

Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm

Regał dodatkowo wyposażony jest w:

- 2 pojemne skrzynie - korpus oraz plecy każdej skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 i kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm
- 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonowym zbliżonym do RAL 6018. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium

		<p>wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> </ul>					
55	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)</p> <p>Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 szuflami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn.</p>	1				

690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)

W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm

Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.

Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm

Regał dodatkowo wyposażony jest w:

- 2 pojemne skrzynie - korpus oraz plecy każdej skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki i kolorze jasnoszarym. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm
- 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm
- 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o

		<p>kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm</li> </ul>					
56	Regał z 2 półkami	<p>Regał o wymiarach. (szer x gł. wys.) 1166 x 415 x 1242 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klonu, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 9 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm i szuflad o wym. 370 x</p>	1				



		<p>183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001, jasny żółty zbliżony do RAL 1018, pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</li> <li>• 4 szuflady - korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach: 2 szuflady w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018; 2 szuflady w kolorze pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</li> </ul>					
57	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p>	3				

	<p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.  Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)  Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 skrzyniami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)  W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm  Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pojemne skrzynie - korpus oraz plecy każdej skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym i kolorze szarym. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</li> <li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>czerwonym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</p>					
58	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)</p> <p>Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 szufladkami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm),a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)</p> <p>W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm</p> <p>Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pojemne szufladki - korpus oraz plecy każdej szufladki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany</li> </ul>	4				

		<p>na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym i kolorze szarym. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze niebieskim. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</li> </ul>					
59	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni)</p> <p>Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 skrzyniami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm),a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm)</p> <p>W prawym lub lewym, górnym rogu regału można</p>	2				

		<p>zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm          Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.          Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pojemne skrzynie - korpus oraz plecy każdej skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym i kolorze żółtym. Każda skrzynia posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej skrzyni to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</li> <li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</li> </ul>					
60	Regał wielofunkcyjny	<p>Korpus, cokół oraz plecy w dolnej części regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)          Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18</p>	1				

	<p>mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał jest wyposażony w stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie), 3 górne przestrzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą ( całość 14 przestrzeni) Regał jest przystosowany do uzupełnienia w dolnej części: 2 szufladkami (o wym. frontu 740 x 370 mm , wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm), a w górnej części drzwiczkami (wym. 370 x 370 mm lub 370 x 744 mm) W prawym lub lewym, górnym rogu regału można zamontować drzwiczki z zamkiem o wym. 370 x 744 mm Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wymiarach (szer. x gł. wys.): 1540x 415 x 1616 mm</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 pojemne szufladki - korpus oraz plecy każdej szufladki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym i kolorze pomarańczowym. Każda szufladka posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Każda szufladka wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wymiary frontu każdej szufladki to: 74 x 37cm • wym. wewn. 69 x 32,5 cm x 28 cm</li><li>• 1 parę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoszarym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie</li></ul>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>otwarcia 90 stopni z uchwytem z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Drzwiczki są wyposażone w zamek. Wymiar jednego skrzydła : 370 x 744mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 1 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> </ul>					
61	Regał z półkami	<p>Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klonu, od wewnątrz w kolorze białym). Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości ( 3 przestrzenie)</p>	15				
62	Regał ze stelażem	<p>Regał o wymiarach (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem</p>	1				

		<p>PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wymiarze: 370 x 370 mm</p> <p>Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał dodatkowo wyposażony jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001, jasny żółty zbliżony do RAL 1018, pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</li> </ul>					
63	Regał na 12 wąskich szuflad	<p>Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę (</p>	2				



		<p>cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)  Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm  Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 2 regałów)</li> <li>• 8 szuflad w kolorze jasno szarym zbliżonym do RAL 7038 (dla 2 regałów)</li> <li>• 8 szuflad w kolorze ciemny różowy zbliżony do RAL 4003 dla 2 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
64	Regał na 12 wąskich szuflad	<p>Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę ( cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)  Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm  Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z</p>	6				

		<p> płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 6 regałów)</li> <li>• 16 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018 (dla 6 regałów)</li> <li>• 16 szuflad w kolorze limonki zbliżony do RAL 6018 (dla 6 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
65	Regał na 12 wąskich szuflad	<p>Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę (cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 szuflady w kolorze białym (dla 6 regałów)</li> <li>• 24 szuflady w kolorze szarym (dla 6 regałów)</li> </ul>	6				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>24 szuflady w kolorze czerwonym (dla 6 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
66	Regał na 12 wąskich szuflad	<p>Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę (cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>32 szuflady w kolorze białym (dla 8 regałów)</li> <li>32 szuflady w kolorze szarym (dla 8 regałów)</li> <li>32 szuflady w kolorze niebieskim (dla 8 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>	8				
67	Szafka na 8 wąskich szuflad	<p>Szafka o wymiarach (szer. x gł. x wys) 79,2 x 41,5 x 86,8 cm .</p> <p>Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3</p>	1				

		<p>mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką (2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał -4 przestrzenie). Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym. frontu: 370 x 183 mm (łącznie 8 szuflad). Po montażu - szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm.</p> <p>Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 szuflady w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001</li> <li>• 2 szuflady w kolorze jasny szary zbliżony do RAL 7038</li> <li>• 2 szuflady w kolorze ciemny różowy zbliżony do RAL 4003</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
68	Szafka na 8 wąskich szuflad	<p>Szafka o wymiarach (szer. x gł. x wys) 79,2 x 41,5 x 86,8 cm . Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013vz obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu</p>	3				

		<p>dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał -4 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym. frontu: 370 x 183 mm (łącznie 8 szuflad).</p> <p>Po montażu - szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm. Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 3 regałów)</li> <li>• 8 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018 (dla 3 regałów)</li> <li>• 6 szuflad w kolorze limonki zbliżonym do RAL 6018 (dla 3 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
69	Szafka na 8 wąskich szuflad	<p>Szafka o wymiarach (szer. x gł. x wys) 79,2 x 41,5 x 86,8 cm . Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p>	3				

		<p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał -4 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym. frontu: 370 x 183 mm (łącznie 8 szuflad).</p> <p>Po montażu - szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm. Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 szuflad w kolorze białym (dla 3 regałów)</li> <li>• 6 szuflad w kolorze szarym (dla 3 regałów)</li> <li>• 6 szuflad w kolorze czerwonym (dla 3 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
70	Szafka na 8 wąskich szuflad	<p>Szafka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 86,8 cm . Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF</p>	4				

		<p>o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał -4 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym. frontu: 370 x 183 mm (łącznie 8 szuflad). Po montażu - szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 szuflad w kolorze białym (dla 4 regałów)</li> <li>• 8 szuflad w kolorze szarym (dla 4 regałów)</li> <li>• 8 szuflad w kolorze niebieskim (dla 4 regałów)</li> </ul> <p>Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p>					
71	Regał z przegrodą i 2 półkami	<p>Regał o wym. (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm</p> <p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz</p>	1				

		<p>w kolorze białym)  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.  Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni)  Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek. Po montażu drzwiczki są wsunięte w głąb regału, tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Regał dodatkowo wyposażony jest w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018 i kolorze limonki zbliżonym do RAL 6018. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiar drzwiczek 370 x 370 mm.</li> </ul>					
72	Szafka asymetryczna	<p>Szafka o wymiarach (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm. Korpus i cokół regału szafki jest wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w náfrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)  Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.  Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p>	1				



Szafka składa się z 2 półek (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku

(cały regał - 6 przestrzeni)

Szafka przystosowana jest do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370mm

Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.

Szafka dodatkowo wyposażona jest w:

- 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze jasny szary zbliżony do RAL 7038. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm
- 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm
- 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w

		<p>kolorze ciemny różowy zbliżony do RAL 4003. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</p>					
73	Szafka asymetryczna	<p>Szafka o wymiarach (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm Korpus i cokół regału szafki jest wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka składa się z 2 półek (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku (cały regał - 6 przestrzeni) Szafka przystosowana jest do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370mm Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Szafka dodatkowo wyposażona jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001. Drzwiczki są</li> </ul>	1				

		<p>wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm.</li> <li>• 1 sztukę drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze limonki zbliżonym do RAL 6018. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</li> </ul>					
74	Szafka na 2 szuflady	<p>Szafka o wymiarach. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm          Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)          Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.          Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p>	1				

	<p>Szafka z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), górna przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 3 przestrzenie). Górna przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm . Dolna przestrzeń przystosowana do zamontowania szuflad o wym frontu: 752 x 183 mm Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Szafka dodatkowo wyposażona jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 sztuki drzwiczek wykonanych z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 1013. Drzwiczki są wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Wymiary drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>• 1 szufladę o wymiarach frontu 752 x 183 mm. Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018. Szuflada wyposażona jest w 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczone w płytę frontu. Wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad.</li><li>• 1 szufladę o wymiarach frontu 752 x 183 mm. Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej</li></ul>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011. Szuflada wyposażona jest w 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczone w płytę frontu. Wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad.</p>					
75	Zestaw meblowy „Łąka”	<p>Zestaw meblowy składa się z szaf i regałów, które są postawione na cokole. Korpusy, ściany wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, (za wyjątkiem aplikacji do pojemnika, którą montuje się do frontu), każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Drzwi i fronty skrzynek na kółkach wykonane są z płyty MDF o grubości 12 mm. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemnik na kółkach z nadstawką – 1 sztuka Pojemnik o wymiarach (szer./głęb./wys. 700 x 370 x 430 mm) z aplikacją 2 kwiatków, kolor czerwony, śr.260mm (2 listki), Front pojemnika - kolor pomarańczowym wys. 357mm, szer. 700mm nadstawka (szer./głęb./wys. 750 x 400 x 450 mm) z aplikacją krzaczka, kolor zielony, wys. 350 mm, szer. 750mm.</li> <li>• Szafka z aplikacją trawki – 1 sztuka Szafka dwudrzwiowa o wym. 750 x 400 x 880 mm (z aplikacją wysokość 990 mm). Aplikacja krzaczka w kolorze pomarańczowym. 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym z wyfrezowanymi motywami liści</li> <li>• Regał z aplikacją tulipana – 1 sztuka. Regał otwarty o wymiarach 750 x 450 x 1580 mm (z aplikacją wysokość 2270 mm). 4 półki (5 przestrzeni).</li> </ul>	1				

		<p>Aplikacja tulipana w kolorze czerwonym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka z aplikacją kwiatka – 1 sztuka. Szafka dwudrzwiowa o wymiarach 750 x 400 x 880 mm (z aplikacją wysokość 1580 mm). Aplikacja kwiatka w kolorach żółty, zielony, pomarańczowy. 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym z aplikacjami łodygi i liścia w kolorze zielonym w płyty MDF 12 mm.</li> <li>• Szafka z aplikacją motyla – 1 sztuka.</li> <li>• Szafka o wymiarach 750 x 400 x 880 mm (z aplikacją wysokość 1400mm). Aplikacją motyla w kolorze pomarańczowym, zielonym, czerwonym, żółtym. 2 półki (3 przestrzenie),</li> </ul>					
76	Szafka z aplikacją ogrodniczki	<p>Szafa postawiona jest na cokole. Korpusy, ściany wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o gr. 2 mm.</p> <p>Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki(za wyjątkiem aplikacji do drzwiczek, którą montuje się do frontu drzwiczek), każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm. Szafka z drzwiczkami z aplikacją dziewczynki – ogrodniczki. Szafka dwudrzwiowa o wymiarach skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja 75,5 cm). Aplikacja dziewczynki ogrodniczki w kolorach - pomarańczowym, żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym. Ogrodniczka ma kieszonkę mocowaną na napy. 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym z aplikacjami w kształcie robaczków w kolorach pomarańczowy, zielony.</p>	1				
77	Regał z aplikacją trawki	<p>Regał postawiony na cokole. Korpusy, ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o gr. 2 mm.</p>	1				

		Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania. Regał z aplikacją trawy o wymiarach 69 x 40 x 87 cm. Aplikacja trawy w kolorze zielonym. Szafka składa się z 3 półek (4 przestrzenie).					
78	Regał z aplikacją ptaszka	Regał postawiony na cokole. Korpusy, ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania. Regał z aplikacją ptaszka o wym. 69 x 40 x 87 cm. Aplikacja ptaszka w kolorach - żółty, czerwony, pomarańczowy. Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie).	1				
79	Regał z aplikacją sowy	Regał postawiony na cokole. Korpusy, ściany wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania. Regał z aplikacją sowy o wym. 69 x 40 x 87 cm. Aplikacja sowy w kolorze brązowym, pomarańczowym. Regał składa się z 3 półek (4 przestrzenie).	1				
80	Szafka z półkami	Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejk.	3				

		<p>Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr.3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki.</p> <p>Szafka posiada trzy wzmocnione półki (4 przestrzenie), które mają 5-stopniową możliwość regulacji wysokości i posiadają blokadę chroniącą półki przed wypadaniem.</p> <p>Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm</p>					
81	Zestaw meblowy	<p>Zestaw meblowy w którym szafki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu klonu z obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</li> <li>- Skrzynie na cokole</li> </ul> <p>Zestaw składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sztuki: szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części para drzwiczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczykami - wys. 1050 mm (w środku 2 półki - 3 przestrzenie), w dolnej części para drzwiczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczykami - wys. 700 mm (w środku 1 regulowana półka - 2 przestrzenie), półki pozwalają na przechowywanie segregatorów.</li> <li>• 2 sztuki: regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzenie). W dolnej części szafka zamknięta parą drzwiczek, z jedną półką. Każde skrzydło drzwiczek posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów.</li> </ul>	15				
82	Zestaw meblowy	<p>Zestaw meblowy w którym szafki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu klonu z obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym .</p>	1				



		<p>Wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole</p> <p>Zestaw składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 sztuka - regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzenie). W dolnej części szafka zamknięta parą drzwiczek, z jedną półką. Każde skrzydło drzwiczek posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów.</li> <li>• 1 sztuka - regał o wym. 760 x 400 x 1520 mm. W górnej części szafka otwarta z jedną półką (2 przestrzenie). W dolnej części szafka z jedną półką (2 przestrzenie), zamknięta parą drzwiczek. Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.</li> <li>• 1 sztuka - regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części 1 półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.</li> <li>• 1 sztuka - szafka niska o wym. 760 x 400 x 800 mm. Wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie), zamykana drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.</li> </ul>					
83	Zestaw meblowy	<p>Wymiar całego zestawu: 282 x 41,5 x 160 cm</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. - Szafka z 3 półkami na cokole, wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm</li> <li>• 1 para drzwiczek wraz z uchwytami w kolorze aluminium do szafki z półkami . Drzwiczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w</li> </ul>	1				

		<p>tonacji brzozy. wym. 1 sztuki drzwiczek 42 x 74,9 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt, - Szafka z przegrodami na cokole, wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm</li> <li>• 1 szt. – Szafka z 1 półką na cokole, wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm</li> <li>• 6 sztuk - Pojemnik naturalny z okienkiem. Estetycznie wykonany, drewniany pojemnik z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Nadaje się do przechowywania klocków lub innych drobiazgów. Wykonany z litego drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 16,5 cm</li> <li>• 4 sztuki - Stelaż wysoki do daszków. Wykonane z drewna bukowego.</li> <li>• 5 sztuk - Półka do stelaża. Maksymalne obciążenie 20 kg.</li> <li>• 6 par - Prowadnice plastikowe. Wraz z prowadnicami dostarczane są ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad i pojemników.</li> </ul>					
84	Szafka na klocki	<p>Szafka na nóżkach z przegrodami (3 przestrzenie) na pojemniki na klocki. Wymiar szafki: 104 x 48 x 105,5 cm. Szafka wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 sztuk - Pojemnik płytki wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami. Kolor pojemnika - żółty. Wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm</li> <li>• 3 sztuki - Pojemnik duży wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami. Kolor pojemnika - limonka. Wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm</li> <li>• 3 sztuki - Pojemnik duży wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami. Kolor pojemnika - czerwony. Wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm</li> </ul>	1				

85	Szafka na klocki	<p>Szafka z przegrodami (3 przestrzenie) na pojemniki na klocki. Wymiar szafki: 104 x 48 x 87,5 cm. Szafka wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 sztuki – Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z przewodnikami. Kolor pojemnika - transparentny. Wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm</li> <li>• 3 sztuki - Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z przewodnikami. Kolor pojemnika - limonka. Wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm.</li> </ul>	2				
86	Szafka plastikowa na kółkach	<p>Mobilna szafka plastikowa z wieloma przegrodami, dwa z czterech kółek wyposażone zostały w hamulce. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. 18mm. Dwie dolne półki umożliwiają przechowywanie papierów formatu A2 i mniejszych (wym. 75,8 x 60 cm, wys. 15,8 i 9,6 cm). Powyżej po lewej 2 półki o wym. 46,5 x 60 x 12,5 cm, z regulacją wysokości. Po prawej przestrzeń dzielona przegrodą w środku szafki: z frontu 3 schowki o wym. 27 x 35,2 x 7,5 cm, z tyłu 2 schowki o wym. 27 x 21 x 12,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blat z regulowanymi przegrodami o wys. 6,8 cm</li> <li>• stała podłużna przegroda dzieli blat na część frontową o wym. 75,8 x 35,6 cm oraz tylną o wym. 75,8 x 17 cm</li> <li>• w części frontowej stojak na pędzle z 5 otworami o śr. 2 cm, 12 otworami o śr. 1 cm.</li> </ul>	3				
87	Szafka na plecaki szkolne	<p>Dwupoziomowa szafka na kółkach, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. 18 mm. Pozwala na przechowywanie aż 20 plecaków. Kółka posiadają hamulce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 152 x 80 x 119,50 cm</li> <li>• wym. przegrody 28 x 27 x 30 cm</li> </ul>	4				
88	Szafa z witryną	<p>Szafa na cokole wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 76 x 40 x 185 cm, kolor - biały</li> </ul>	1				
89	Biurko z szafką i szufladą	<p>Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 120 x 60 x 76 cm</li> </ul>	1				

90	Krzesełko do gabinetu lekarskiego	Krzesełko wyposażone w ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesiśko na kółkach. Miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko. • śr. 64,5 cm • wys. 87-100 cm • wys. siedziska 45-58 cm, kolor - niebieski	1				
91	Parawan do gabinetu lekarskiego	Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. Wym. 100 x 185 cm. Kolor - niebieski	1				
92	Kozetka 2 - częściowa	Kozetka rehabilitacyjna przeznaczona do badań medycznych. Posiada metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgiłowia. Wym. 55 x 50 x 182 cm, kolor - niebieski	1				
93	Stołek rehabilitacyjny	Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. Regulacja wysokości 49-60 cm. Śr. siedziska 35 cm.	1				
94	Waga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waga jest legalizowana</li> <li>• wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• wzrostomierz z dokładnością do 1 mm</li> <li>• waga maksymalna: 200 kg</li> <li>• dokładność podziałki: 100 g</li> <li>• wym. platformy: 37,5 x 27,5 cm</li> <li>• wym. 28 x 147 x 56 cm</li> </ul>	1				
95	Komoda z trzema szufladami	<p>Komoda wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- tył szaf oraz dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</li> <li>- Skrzynie na cokole <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komoda niska o wym. 760 x 400 x 800 mm. Wyposażona w 3 szuflady rozmieszczone na całej szerokości szafki, 6 uchwytów oraz prowadnice. Komoda w kolorze klonu.</li> </ul> </li> </ul>	1				
96	Szafka na klucze - 50	Metalowa szafka na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 50 haczyków na klucze (bez zawieszek). Wym. 23,5 x 6 x 36 cm	1				

97	Szafka na klucze	Metalowa szafka na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona 108 haczyków na klucze (bez zawieszek). Wymiary: 27 x 11 x 36 cm.	2				
98	Stół warsztatowy	Stół o wymiarach 89x160x75cm (WxSxG). Błat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej 30mm. Z tyłu stołu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm. Konstrukcja stołu wykonana jest z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 7035 (szary) - nośność stołu 1000kg - wyposażenie stołu: 1x szafka o wymiarach 68x45x60 cm, malowana proszkowo w kolorystyce RAL 7035 (szary). Szafka wyposażona jest w 2x szuflada H=170mm, 1x szuflada H=255mm - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - nośność szuflad 40kg - wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe - szafka malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL 2004 (pomarańczowy) - wymiary całkowite: 89x160x75cm (WxSxG)	1				
99	Krzesełko warsztatowe	Krzesełko specjalistyczne, posiada antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiego tworzywa (PU). Krzesełko posiada uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła. Krzesełko posiada blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby. Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa krzesła na stopkach: stalowa, malowana proszkowo. Krzesełko posiada metalową, lakierowaną obręcz pod stopy o regulowanej wysokości. Elementy metalowe krzesła w kolorze czarny zbliżonym do RAL 9005. Siedzisko i oparcie krzesła w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9005.	1				

100	Szafka z półkami i zamkiem	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Drzwiczki w tonacji brzozy wyposażone w zamek i zasuwkę na wewnętrznej części skrzydła drzwi bez zamka. Wewnątrz 3 półki, dolna i górna z regulacją wysokości. Wym. 118 x 41,5 x 87 cm	2				
101	Biblioteczka na kółkach	Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki. Biblioteczka wyposażona jest w 4 kółka z blokadą dzięki którym jest mobilna i można ją przemieszczać. Biblioteczka posiada 4 przestrzenie w górnej części oraz 4 przestrzenie z boku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 60 x 60 x 78 cm</li> <li>• wym. przegrody górnej 27 x 21 x 9 cm</li> <li>• wym. przegrody dolnej 29 x 21 x 27,5 cm</li> </ul>	2				
102	Szafka z kluczykiem	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa średnia o wym. 760 x 400 x 1150 mm. Wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamykane drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.. Szafka w kolorze klonu.	19				
103	Szafka z kluczykiem	Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafka o wym. 650 x 650 x 800 mm. Wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie) zamkniętą 2 szt. drzwiczek	4				

		z zamkiem i dwoma kluczykami. Każde skrzydło posiada uchwyt. Szafa w kolorze klonu.					
104	Szafa ubraniowa	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</li> <li>- Skrzynie na cokole</li> </ul> <p>Szafa ubraniowa głęboka o wym. 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka na kapelusze, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu zbliżony do RAL 1013.</p>	3				
105	Regał z szafką	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</li> <li>- Skrzynie na cokole</li> </ul> <p>Regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Regał w kolorze klonu.</p>	2				
106	Szafka pod ksero	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym</li> <li>- Skrzynie na cokole</li> </ul> <p>Szafka o wym. 650 x 650 x 800 mm. Wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie) zamknięta 2 szt. drzwiczek z zamkiem i dwoma kluczykami. Każde skrzydło posiada uchwyt. Szafa w kolorze klonu.</p>	2				

107	Regał narożny	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- Skrzynie na cokole</li> </ul> <p>Regał narożny o wym. 380 x 380 x 1150 mm. Wyposażony w 2 półki (3 przestrzenie) otwarte. Regał w kolorze klonu.</p>	1				
108	Biurko z dwoma szafkami i szufladą	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty</li> <li>- dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym</li> <li>- wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym.</li> </ul> <p>Biurko o wym. 1300 x 600 760 mm, po obu stronach biurka szafka zamykane drzwiczkami wyposażonymi w uchwyty oraz zamki z dwoma kluczykami. W środkowej części szuflada z uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczykami. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 500mm.</p>	1				
109	Biurko z szafką	<p>Biurko wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex, blat wykonany ze sklejki o gr. 19 mm, pokrytej laminatem HPL w kolorze jasny niebieski zbliżony do RAL 5024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 125,5 x 70 x 76 cm</li> <li>• wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm</li> <li>• wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm</li> <li>• szer. przestrzeni na krzesło 67 cm</li> </ul>	1				
110	Biurko z osłoną	<p>Biurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego</p>	2				



		okablowania, a w blacie przelotka. - wym. 1400 x 800 x 760 mm <sup>3</sup> . Biurko wyposażone jest w osłonę wykonaną ze stali perforowanej o wym. 75,6 x 35,3 cm dostosowaną do biurka					
111	Biurko z osłoną	Biurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. - wym. 1600 x 800 x 760 mm <sup>3</sup> . Biurko wyposażone jest w osłonę wykonaną ze stali perforowanej o wym. 135,6 x 35,5 cm dostosowaną do biurka	4				
112	Lada recepcyjna z biurkiem	Mebel wykonany jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu zbliżonej do RAL1013, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym. W skład zestawu wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prosta lada recepcyjna (1szt.) - lewa w tonacji klonu zbliżona do RAL 1013. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm, w kolorze płyty, tył lada wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus. Lada o wym. 760 x 760 x 760 mm.</li> <li>• prosta lada recepcyjna (1szt.) - prawa w tonacji klonu zbliżona do RAL 1013. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm, w kolorze płyty, tył lada wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus. Lada o wym. 760 x 760 x 760 mm.</li> <li>• nadstawka do prostej lada recepcyjnej (1szt.) w tonacji klonu zbliżona do RAL 1013. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm, w kolorze płyty, tył lada wykonany z płyty</li> </ul>	1				

		<p>HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze płyty z której wykonany jest korpus. Lada o wym.760 x 310 x 360 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lada o wym.760 x 760 x 760 mm (1szt.). Część narożna lada wykonana jest z płyty HDF jednostronnie lakierowanej o gr. 3,2 mm, której zewnętrzna (surowa) warstwa pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym (Dekodur gr. 0,8 mm).</li> <li>• Nadstawka o wym.760 x 310 x 360 mm. Część narożna lada wykonana jest z płyty HDF jednostronnie lakierowanej o gr. 3,2 mm, której zewnętrzna (surowa) warstwa pokryta jest laminatem w kolorze aluminiowym (Dekodur gr. 0,8 mm).</li> </ul>					
113	Stół konferencyjny	<p>Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, Blaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczy zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez możliwości regulacji poziomu. Wymiar 1390 x 750 x 740 mm. Kolor blatu klon</p>	12				
114	Szafka pod ksero	<p>Mobilna szafka pod ksero, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. W celu wzmocnienia konstrukcji wieniec górny (blat) i dolny wykonano z płyty o gr. 25 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pod blatem schowek o wym. 75,6 x 55,8 x 17,6 cm</li> <li>• zamykana na kluczyk szafka o wym. 75,6 x 55,8 x 42,4</li> <li>• przednie kółka z hamulcem</li> <li>• wym. 80 x 60 x 75,8 cm.</li> </ul>	7				
115	Szafa ubraniowa	<p>Wysoka szafa ubraniowa z zamkiem. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wieniec dolny i górny z płyty o gr. 25 mm. Po jednej stronie szafy drążek na wieszaki, a powyżej półka. Po drugiej stronie 4 półki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. półek: 36,8 x 55,4 x 33,6 cm.</li> </ul>	4				
116	Szafa z półkami duża	<p>Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z</p>	4				

		białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami. - 4 półki (5 przestrzeni) z czego 3 są regulowane - wym. 800 x 420 x 1908 mm					
117	Szafa z półkami średnia	Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami. Szafka posiada 3 regulowane półki (4 przestrzenie). Wymiary 800 x 420 x 1550 mm	15				
118	Szafa z półkami niska	Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami. - 2 regulowane półki (3 przestrzenie) - wym. 800 x 420 x 1192 mm	8				
119	Fotel obrotowy	Funkcjonalne, dobrej jakości siedziska, które będą służyć wiele lat. Oparcia krzesel są odchylane, co daje wygodę podczas siedzenia. Blokada oparcia w wybranej pozycji ułatwi pracę przy biurku. Wysokość siedziska można w łatwy i płynny sposób regulować za pomocą podnośnika pneumatycznego. Amortyzacja umożliwia bezpieczne siadanie na krześle. Materiał: skóra dwoina, lakierowana. • śr. 68,5 cm • wys. siedziska 50-59 cm • kolor: kawa z mlekiem	4				
120	Krzeseło obrotowe	Krzeseło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umożliwiający regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska.	6				

		Prawidłowe ułożenie przedramienia ogranicza napięcie mięśni pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Dostępne w tkaninie mikro posiadającej atest na niepalność. Materiał 100 % poliester. śr. 64,5 cm. Wys. siedziska 45-58 cm. Kolorystyka: czarno – pomarańczowe					
121	Krzeseło	Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, szeroka gama kolorystyczna, staranne wykonanie. Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100% poliester. Wymiary: szer. 45 cm, wys. 83,5 cm. Kolor: pomarańczowy	10				
122	Krzeseło	Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, szeroka gama kolorystyczna, staranne wykonanie. Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100% poliester. Wymiary: szer. 45 cm, wys. 83,5 cm Kolor: jasny zielony	4				
123	Stół kawowy okrągły	Stół o wymiarach: śr. 800 mm, wys. 760 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon, gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.	5				
124	Stół kawowy owalny	Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 120 x 200 cm</li> <li>• kolor w tonacji klonu zbliżony do RAL 1013</li> </ul>	1				
125	Kontenerek z piórnikiem	Kontenerek wolnostojący - 4 szuflady, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolnkach z hamulcem. Wyposażony w: piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady oraz metalowe uchwyty.	6				

		- wym. 432 x 580 x 651 mm					
126	Kącik tematyczny - szafka - pralka	Szafka - pralka stanowi pojedynczy moduł z zestawu mebli imitujących szafki kuchenne. Wykonana jest są z płyty laminowanej w tonacji klonu zbliżonej do RAL 1013 i białej zbliżonej do RAL 9001, o gr. 12 mm. Front wykonany jest z kolorowej płyty MDF - szary zbliżony do RAL 7038. Wymiary szafki - pralki: Wysokość: 53 cm Wymiar blatu 39,2 x 34 cm W drzwiczkach szafki okrągła szybka z plexi o śr. 15,5 cm Wymiar wewn. szafki 36,6 x 28,4 x 33 cm Wymiar półki 36,6 x 29,8 x 8 cm	3				
127	Kącik tematyczny - szafka z półkami	Szafka z półkami stanowi pojedynczy moduł z zestawu mebli imitujących szafki kuchenne. Wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji klonu zbliżonym do RAL 1013 i białej zbliżonym do RAL 9001, o gr. 12 mm. Front wykonany jest z kolorowej płyty MDF - kolor szary zbliżony do RAL 7038. Szafka posiada pięć półek i wyposażona jest w 2 zasłonki w kolorach dowolnych. Wymiary: wysokość szafki. 53 cm Wymiar blatu 68,2 x 34,2 cm Wymiar długiej dolnej półki 36,6 x 29,5 x 8 cm Wymiar górnych półek 13,3 x 27,6 x 20,5 cm Wymiar dolnych półek 13,3 x 29,6 x 20,5 cm	3				
128	Kącik tematyczny - szafka ze zlewozmywakiem	Szafka ze zlewozmywakiem stanowi pojedynczy moduł z zestawu mebli imitujących szafki kuchenne. Wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji klonu zbliżonym do RAL 1013 i białej zbliżonym do RAL 9001, o gr. 12 mm. Front wykonany z kolorowej płyty MDF – kolor limonki zbliżony do RAL 6018. Wymiary szafki ze zlewozmywakiem i półką: wysokość 53 cm wymiar blatu 39,2 x 34 cm w blacie otwór o śr. 24 cm z żółtą plastikową miską w środku	3				

		wym. wewn. szafki 36,6 x 28,4 x 33 cm wym. półki 36,6 x 29,8 x 8 cm					
129	Kącik tematyczny – szafka - piekarnik	Szafka - piekarnik stanowi pojedynczy moduł z zestawu mebli imitujących szafki kuchenne. Moduł wykonany jest z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej, o gr. 12 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF – kolorze ciemny różowy zbliżony do RAL 4003. Wymiary szafki – piekarnika: Wysokość 53 cm Wymiar blatu 39,2 x 34 cm W drzwiczkach szafki zamontowana jest szybka z plexi o wym. 21,5 x 11,3 cm Wymiar wewnętrzny szafki: 36,6 x 29,8 x 33 cm Wymiar półki 36,6 x 29,8 x 8 cm	1				
130	Kącik tematyczny – szafka narożna	Szafka narożna stanowi pojedynczy moduł z zestawu mebli imitujących szafki kuchenne. Moduł wykonany jest z płyty laminowanej w tonacji klonu zbliżonej do RAL 1013 i białej zbliżonej do RAL 9001, o gr. 12 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. Wymiary szafki narożnej wysokość 53 cm i wym. 34 x 34 cm 2 półki o wys. 8,5 i 30,5 cm	3				
131	Kącik tematyczny - kuchenka	Kuchenka o wymiarze 800 x 335 x 1065 mm wykonana jest z płyty MDF, gr. 12 mm (kolorowe elementy kuchenki – kolor czerwony). W górnej części półeczka, poniżej blat wys. 585 mm z 4 palnikami, piekarnik z otwieranymi drzwiczkami z przezroczystą plexi o gr. 3mm, nad nim 4 drewniane pokręta w kolorze czerwonym, po prawej stronie otwarta półka. Wszystkie te elementy wykonane są z płyty wiórowej 12mm w tonacji brzozy oklejonej obrzeżem w kolorze płyty.	1				
132	Kącik tematyczny - zlewozmywak	Zlewozmywak o wymiarze 800 x 335 x 1065 mm wykonany z płyty MDF, gr. 12 mm (kolorowe elementy – kolor jasny złoty). W górnej części półeczka, poniżej blat wys. 585 mm. Blat ma wycięty otwór wyposażony w miskę i kran. Pod blatem otwarta półka, obok wolna przestrzeń zastonięta bawełnianą zastoną. Wszystkie te elementy wykonane są z	1				

		plyty wiórowej 12mm w tonacji brzozy oklejonej obrzeżem w kolorze plyty.					
133	Duże drzewo	Drzewo o wymiarach 1050 x 1650 mm, wykonane z plyty MDF o gr. 12mm, w kolorze zielonym, podstawa drzewa w kształcie koła, wykonana z plyty wiórowej 18mm w tonacji brzozy. Na aplikację składają się 4 płaskie panele, które po połączeniu ze sobą i osadzeniu na podstawie tworzą drzewo z listkami ozdobionymi licznymi wycięciami-frezami.	1				
134	Szafka - jeź	Regał złożony z : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aplikacji w kształcie jeża w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym (jako plecy regału),</li> <li>• 3 półek oraz przegrody montowanych do aplikacji,</li> <li>• Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z plyty MDF o gr. 12 mm (plyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, każdy kolor plyty to oddzielna warstwa.</li> <li>• Przegroda w kolorze zielonym wykonane z plyty MDF o grubości 12 mm.</li> <li>• Podłoże w kolorze czerwonym wykonane z plyty MDF o grubości 12 m,</li> <li>• Półki wykonane z plyty laminowanej 18 mm w kolorze brzozy</li> <li>• wym. 100 x 39 x 124 cm</li> </ul>	1				
135	Szafka – uśmiechnięta gruszka	Regał w kształcie gruszki złożony z : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacji w kształcie gruszki w kolorze żółtym z plyty MDF o gr. 12 mm ( jako plecy regału),</li> <li>• 2 półek oraz 1 przegrody montowanych do aplikacji.</li> </ul> Przegroda w kolorze żółtym wykonana z plyty MDF o grubości 12 mm. Fronty pojemników w kolorze żółtym wykonane z plyty MDF o grubości 12 m, Półki, korpus kontenerków, wykonane z plyty laminowanej 18 mm w kolorze brzozy <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 110 x 53 x 148 cm • 2 pojemniki na kółkach o wym. 37 x 45 x 40 cm</li> </ul>	1				

136	Szafka Smok	<p>Regał złożony z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacji w kształcie smoka w kolorze zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym ( jako plecy regału),</li> <li>• 2 półek oraz przegrody montowanych do aplikacji</li> </ul> <p>Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm ( płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa. Przegroda i górna półka w kolorze zielonym wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm. Podłoże w kolorze pomarańczowym wykonane z płyty MDF o grubości 12 m, Dolna półka wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze brzozy o wymiarach 105 x 34 x 146 cm</p>	1				
137	Kanapa	Wygodna pufa-kanapa z pokrowcem z poliestru, wypełniona pianką. Kolor pomarańczowy. Wys. całkowita 78 cm. Wys. siedziska 35 cm, Wym. 130 x 105 cm.	1				
138	Kanapa	Wygodna pufa-fotel z pokrowcem z poliestru, wypełniona pianką. Pufa w kolorze jasnozielonym . Wys. całkowita 68 cm. Wys. siedziska 23-30 cm, wym. 70 x 100 cm.	1				
139	Zestaw kostek	<p>Siedziska wykonane z pianki obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 sztuk kostek - wym. podstawy 35 x 35 cm, wysokość 15 cm, kolor – jasny szary zbliżonym do RAL 7038</li> <li>• 4 sztuki kostek - wymiar podstawy 35 x 35cm, wysokość 25 cm, kolor – limonka zbliżony do RAL 6018</li> <li>• 3 sztuki kostek - wymiar podstawy 35 x 35cm, wysokość 35 cm, kolor – pomarańczowy zbliżony do RAL 2011</li> </ul>	1				
140	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze żółtym. Waga 4 kg,	6				



		średnica 60 cm, wysokość 80 cm.					
141	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze pomarańczowym. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm	2				
142	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze jasnoniebieskim. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	1				
143	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze różowym zbliżonym do RAL 4010. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	2				
144	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	12				
145	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze czerwonym. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	4				
146	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze zielonym. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	5				

147	Kształtka rehabilitacyjna	Kształtka rehabilitacyjna w kształcie gruszki wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze niebieskim. Waga 4 kg, średnica 60 cm, wysokość 80 cm.	4				
148	Biblioteczka stojąca	Biblioteczka stojąca z 3 poziomami półeczek, do eksponowania książek. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy i z żółtymi elementami. Tylne ścianki z płyty MDF o gr. 3 mm w tonacji brzozy. Wymiary: 73,6 x 40 x 121 cm. W skład biblioteczki wchodzi: 2 pojemniki zwiększające powierzchnię do przechowywania gier i książek. Pojemniki są na kółkach umieszczone pod biblioteczką. Wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z żółtymi elementami. Wymiar jednego pojemnika: 30 x 35 x 29 cm.	1				
149	Biblioteczka stojąca z pojemnikami	Biblioteczka przedszkolna o wymiarach: 73,6 x 40 x 121 cm. z 3 poziomami półeczek, do eksponowania książek. Wykonana jest z płyty wiórowej w tonacji brzozy i z pomarańczowymi elementami. Tylne ścianki z płyty MDF o gr. 3 mm w tonacji brzozy. W skład biblioteczki wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 pojemniki do przechowywania książek. Pojemniki wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z pomarańczowymi elementami. Wymiary 1 pojemnika: 30 x 35 x 29 cm.</li> </ul>	1				

150	Biblioteczka stojąca dwustronna	<p>Mobilna, dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki.</p> <p>Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 900x 380 x 980 mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 1 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki zbliżonym do RAL 6018.</p> <p>Biblioteczna składa się z 3 półek z każdej strony (szerokość: 80, 100 i 140 mm). Wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p>	1				
151	Biblioteczka stojąca dwustronna	<p>Mobilna, dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki.</p> <p>Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 900x 380 x 980 mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym do RAL 1013 z obrzeżem PCV 1 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011.</p> <p>Biblioteczna składa się z 3 półek z każdej strony (szerokość: 80, 100 i 140 mm). Wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p>	1				
152	Biblioteczka stojąca dwustronna	<p>Mobilna, dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki.</p> <p>Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 900x 380 x 980 mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 1 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p>	4				

		Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze niebieskim. Biblioteczna składa się z 3 półek z każdej strony (szerokość: 80, 100 i 140 mm). Wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm					
153	Biblioteczka stojąca dwustronna	Mobilna, dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki. Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 900x 380 x 980 mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 1 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze czerwonym. Biblioteczna składa się z 3 półek z każdej strony (szerokość: 80, 100 i 140 mm). Wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm.	3				
154	Biblioteczka stojąca dwustronna	Mobilna, dwustronna biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki. Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 900x 380 x 980 mm. Plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 1 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym. Biblioteczna składa się z 3 półek z każdej strony (szerokość: 80, 100 i 140 mm). Wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm	2				

155	Pojemnik na kółkach duży	<p>Pojemnik na kółkach z przegrodą.</p> <p>Dwie boczne ścianki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>Tył pojemnika wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front o wys 120 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <p>Przegroda oraz dno wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Pojemnik wyposażony w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wym. 550 x350 x 460 mm.</p>	7				
156	Pojemnik na kółkach duży	<p>Pojemnik na kółkach z przegrodą.</p> <p>Dwie boczne ścianki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki</p> <p>Tył pojemnika wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front o wys. 120 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <p>Przegroda oraz dno wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Pojemnik wyposażony w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 550 x350 x 460 mm</li> </ul>	2				
157	Pojemnik na kółkach średni	<p>Pojemnik na kółkach w środku z przegrodą.</p> <p>Dwie boczne ścianki pojemnika wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dwie pozostałe ścianki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od</p>	7				

		zewnątrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym Przegroda oraz dno wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Pojemnik wyposażony w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wym. 415 x415 x 390 mm.					
158	Pojemnik na kółkach średni	Pojemnik na kółkach w środku z przegrodą. Dwie boczne ścianki pojemnika wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem 1 mm. Dwie pozostałe ścianki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki. Przegroda oraz dno wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Pojemnik wyposażony w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm . • wym. 415 x415 x 390 mm	2				
159	Zestaw meblowy	Zestaw meblowy złożony z: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 sztuka - biblioteczka postawiona na cokole z ściankami bocznymi o wys. 876 mm (wraz z cokółem). Regał posiada półkę na wysokości 468 mm. Pod półką znajdują się trzy komory o wymiarach szer. 365, wys.370 i głę.409 mm. Część nad półką z przodu i z tyłu zakryta frontami i podzielona 2 przegrodami co stwarza trzykomorowe „korytko” do przechowywania książek. Biblioteczka obustronna ,czyli front mebla i tył wygląda tak samo. Wysokość frontów- 190 mm w środkowej części, przechodzącej do wysokości 382 mm po bokach.</li> </ul> Fronty biblioteczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001. Cokół, dwie boczne ścianki oraz spód regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klonu zbliżonym	1				

		<p>do RAL 1013 z obrzeżem 2 mm. Półka i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Wymiar całości:(szer x gł. x wys.) :1166 x 415 x 876 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 sztuka - Szafka z wygodnym siedziskiem z oparciem. Siedzisko mocowane na napy. Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Przegroda wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka składa się z 1 pionowej przegrody (2 prześwity o wymiarach 369 x 214 mm każdy). Siedzisko wykonane z pianki, pokryte wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze jasny szary zbliżony do RAL 7038, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie może zawierać ftalanów. Szafka o wymiarach (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 876 mm Siedzisko o wymiarach: wys. oparcia - 565 mm, dł. siedziska 690 mm, szer. siedziska: 415 mm.</li> </ul>					
160	Szafka domek z materacem (siedziskiem)	<p>Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Szafka domek wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu zbliżonym do RAL 1013. Aplikacja ścianki z oknem w kolorze jasny żółty zbliżonym do RAL 1018. Wymiary szafki: 130 x 60 x 173,5 cm. Uzupełnieniem szafki jest siedzisko – materac. Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości, – skaden bezftalanowy w kolorze szarym. Posiada dwa oparcia na bokach. Wymiar: 126 x 55,5 x 14 cm. Wysokość boków 94 i 75 cm.</p>	1				

161	Szafa na instrumenty i przyrządy sportowe	<p>Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr.3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki,</li> <li>- Pojemna szafa z półkami (dwie z nich są wysuwane, co ułatwia dostęp do umieszczonych tam przedmiotów) i przegrodą.</li> <li>- W górnej części znajdują się półki, w dolnej można przechowywać większe pomoce.</li> <li>- Przystosowana do uzupełnienia pojemnikami</li> <li>- wys. półek 18 cm - szer. przegród 32 i 50,5 cm - wym. 82 x 48 x 212 cm.</li> </ul>	2				
162	Szafa na pościel z przesuwanymi drzwiami	<p>Szafa o wym. 142,2 x 48,8 x 200,5 cm , wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzoza, o gr. 18 mm. Posiada 2 przegrody (3 przestrzenie) przedzielone półkami, przystosowane do przechowywania 30 kompletów pościeli( w każdej przestrzeni po 10kpl.). Wymiary schowka na 1 komplet pościeli: 44,8 x 35,4 x 16,6 cm. Półki zamknięte 3 skrzydłami drzwi przesuwanych, wyposażonymi w metalowe uchwyty wpuszczone w płytę. Szafa osadzona na cokole.</p>	2				
163	Łóżeczko przedszkolne	<p>Łóżeczko przeznaczone do leżakowania, spania o stalowej konstrukcji i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez możliwość zamontowania dodatkowych nóżek. Wymiary łóżeczka 132 x 60 x 12,5 cm. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Kolor niebieski.</p>	30				
164	Wózek na łóżeczka	<p>Wózek na łóżeczka wykonany z rury stalowej o śr. 18 mm w kolorze żółtym. Wózek wyposażony jest w cztery kółka z tworzywa sztucznego. Przeznaczony jest do transportu maksymalnie 15 łóżeczek o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1320 mm x 660 mm x 125 mm jednocześnie. Wymiar całkowity (szer. x gł. x wys.): 1325 mm x 550 mm x</p>	2				



		125 mm					
165	Stolik przyrodniczy	Mobilny stolik przyrodniczy wykonany jest z wytrzymałej i odpornej na wodę i czynniki atmosferyczne płyty HPL w tonacji klonu zbliżonej do RAL 1013. Blat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej proszkowo. Kółka są wyposażone w hamulce. Na krótszych bokach zamocowano po 3 wieszaki. Wymiar blatu 86 x 53 x 73,5 cm. Wymiar półki 73 x 40 cm	13				
166	Przesuwanka – aplikacja do mebli-aplikacja słoń	Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie słońca w kolorze żółtym - uszy i różowym - całość, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 4 uchwyty do przesuwania. • wym. 88 x 70 cm	2				
167	Przesuwanka – aplikacja kwiat	Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie kwiatka w kolorze zielonym - łodyga i różowym - kielich, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 3 uchwyty do przesuwania. • wym. 39 x 59 cm	2				
168	Przesuwanka – aplikacja ryba	Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie rybki do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 4 uchwyty do przesuwania. • płetwy (kolor różowy) i ogon (kolor żółty) z materiału, mocowane na napy. Płyta w kolorze żółtym. Wym. 56 x 52 cm	2				
169	Przesuwanka – aplikacja kota	Aplikacja z płyty MDF o grubości 12 mm w kształcie kota do zamocowania na ścianę. Aplikacja w kolorze żółtym. Pręgi w kolorze pomarańczowym. Płyta posiada wyfrezowaną szczelinę jako labirynt, wyposażoną w 1 uchwyt do przesuwania. Wym. 70 x 35 cm	3				
170	Przesuwanka – aplikacja ptak	Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie żółtego ptaszka, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty,	3				

		<p>wyposażone w 2 uchwyty do przesuwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzydełko i dziób z tkaniny, mocowane na napy. Skrzydło w kolorze żółtym, a dziób w kolorze różowym</li> <li>• wym. 63 x 38 cm</li> </ul>					
171	Przesuwanka – aplikacja motyl	<p>Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie żółto zielonego motylka, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 3 uchwyty do przesuwania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 61 x 44 cm</li> </ul>	3				
172	Przesuwanka – aplikacja ślimak	<p>Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie ślimaka w kolorze żółtym, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 2 uchwyty do przesuwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 52 x 44 cm</li> </ul>	3				
173	Przesuwanka – aplikacja samochód	<p>Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie auta w kolorze zielonym, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 3 uchwyty do przesuwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 60 x 71 cm</li> </ul>	2				
174	Przesuwanka – aplikacja wiewiórka	<p>Aplikacja z płyty MDF o gr 12 mm w kształcie wiewiórki z orzechem w kolorach: żółty, brązowy i pomarańczowy, do zamocowania na ścianę. Płyta posiada wyfrezowane szczeliny jako labirynty, wyposażone w 4 uchwyty do przesuwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensoryczny ogon</li> <li>• wym. wiewiórki 89 x 76 cm • wym. orzecha 38 x 49 cm.</li> </ul>	1				
175	Tablica suchościeralna - linie wraz z zestawem do pisania	<p>Wymiary 170 x 100 cm, lakierowana, suchościeralna - magnetyczna. Na tafli wymalowane linie (cienka, gruba, gruba) jak na rysunku poglądowym. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące. W komplecie półeczka przymocowana do tablicy na gąbkę i markery. W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym</li> </ul>	9				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- holder magnetyczny do markerów ,</li> <li>- płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>- wycierak magnetyczny,</li> <li>- wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt.</li> <li>- magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.</li> </ul>					
176	Tablica suchościeralna – kratka wraz z zestawem do pisania	<p>Wymiary 170 x 100 cm, lakierowana, suchościeralno - magnetyczna. Na tafli kratka - jak na rysunku poglądowym. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące. W komplecie półeczka przymocowana do tablicy na gąbkę i markery.</p> <p>W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym</li> <li>- holder magnetyczny do markerów ,</li> <li>- płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>- wycierak magnetyczny,</li> <li>- wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt.</li> <li>- magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.</li> </ul>	9				
177	Tablica suchościeralna, gładka – tryptyk wraz z zestawem do pisania	<p>Tablica centralna o wym. 170 x 100 cm, dwie tablice dwustronne o wym. 85 x 100 cm. Rama aluminiowa.</p> <p>W komplecie półeczka przymocowana do tablicy na gąbkę i markery. Może być tablicą magnetyczną do przyczepiania pomocy dydaktycznych lub prac. Powierzchnia tablicy lakierowana. W zestawie elementy mocujące.</p> <p>W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym</li> <li>- holder magnetyczny do markerów ,</li> <li>- płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>- wycierak magnetyczny,</li> <li>- wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt.</li> <li>- magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.</li> </ul>	15				

178	Tablica suchościeralna – gładka wraz z zestawem do pisania	<p>Wymiary 170 x 100 cm, lakierowana, suchościeralno - magnetyczna. Tafla tablicy gładka. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące. W komplecie półteczka przymocowana do tablicy na gąbkę i markery.</p> <p>W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym</li> <li>- holder magnetyczny do markerów ,</li> <li>- płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>- wycierak magnetyczny,</li> <li>- wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt.</li> <li>- magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.</li> </ul>	5				
179	Tablica suchościeralna gładka wraz z zestawem do pisania	<p>Wymiary 120 x 90 cm, lakierowana, suchościeralno - magnetyczna. Tafla tablicy gładka. Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące. W komplecie półteczka przymocowana do tablicy na gąbkę i markery.</p> <p>W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym</li> <li>- holder magnetyczny do markerów ,</li> <li>- płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>- wycierak magnetyczny,</li> <li>- wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt.</li> <li>- magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.</li> </ul>	4				
180	Nakładka tablicowa suchościeralna - pięciolinia	<p>Rozmiar gabarytowy planszy: 80 cm x 96 cm, a więc formatowo wpisuje się w skrzydło tradycyjnego szkolnego tryptyku. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery taśmy magnetyczne o szerokości 4 cm.</p>	2				

181	Tablica biała flipchart wraz z zestawem do pisania	Tablica biała na stojaku z uchwytem na blok papierowy. Powierzchnia lakierowana (suchościeralna, magnetyczna). Wymiar tablicy 100 x 70 cm W komplecie do jednej tablicy wchodzi zestaw do pisania w skład którego wchodzi: - 4 markery w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym - holder magnetyczny do markerów , - płyn czyszczący o poj. 200 ml - wycierak magnetyczny, - wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt. - magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt.	2				
182	Tablica korkowa	Korkowa tablica z aluminiową ramą do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Aluminium anodowane 15 x 15 mm. Wymiary tablicy: 200 x 100 cm. Powierzchnia korkowa (płyta pilśniowa, miękka, oklejona wysokiej jakości korkiem o gr. 10 mm). Do tablicy dołączony jest zestaw montażowy czteropunktowy.	10				
183	Tablica korkowa	Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Aluminium anodowane 12 x 12 mm Wymiary tablicy: 90 x 150 cm. Powierzchnia korkowa (płyta pilśniowa, miękka, oklejona wysokiej jakości korkiem o gr. 10 mm). Do tablicy dołączony jest zestaw montażowy czteropunktowy.	50				
184	Tablica korkowa	Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Aluminium anodowane 12 x 12 mm. Wymiary tablicy: 90 x 120 cm. Powierzchnia korkowa (płyta pilśniowa, miękka, oklejona wysokiej jakości korkiem o gr. 10 mm). Do tablicy dołączony jest zestaw montażowy czteropunktowy.	10				
185	Suszarka metalowa	Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. Wymiary suszarki: 42,5 x 41 x 98 cm Kolor żółty zbliżony do RAL 1023	9				

186	Skrzynia na klocki	<p>Skrzynia z pokrywą na kółkach. Materiał – plastik. Pokrywa skrzyni posiada zatrzaski, które umożliwiają zamykanie skrzyni oraz jej przenoszenie wymiary: dł. 58 cm, szer. 37 cm, wys. 40 cm. Pojemność 42 litry.</p> <p>Ilość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 sztuk skrzyń w kolorach: pojemnik fioletowy, pokrywa zielona, kółka zielone,</li> <li>• 20 skrzyń w kolorach: pojemnik żółty, pokrywa zielona, kółka zielone,</li> <li>• 11 skrzyń w kolorach: pojemnik żółty, pokrywa turkusowa, kółka turkusowe.</li> </ul>	40				
187	Wiadro – taboret na zabawki 15,5l	<p>Bardzo wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu). Wiadro posiada zdejmowaną pokrywkę która również jest zamykana na zatrzask. Posiada wyprofilowaną wylewkę ułatwiającą wylewanie zawartości, a także rączkę ułatwiającą przenoszenie. Przydatne np: na klocki, puzzle i inne drobiazgi</p> <p>Ilość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 sztuk - Pojemnik w kolorze różowym, pokrywa różowa z obrazkiem postaci z filmu Madagaskar,</li> <li>• 10 sztuk - Pojemnik w kolorze niebieskim, pokrywa niebieska z obrazkiem autka,</li> <li>• 5 sztuk - Pojemnik w kolorze zielonym, pokrywa w kolorze żółtym z obrazkiem owcy.</li> </ul> <p>Wymiary jednego pojemnika: szer. 30,5cm, z rączką 34cm x głęb. 31cm x H 28cm Maksymalny udźwig: 130 kg</p>	20				
188	Pudełka plastikowe	Wykonane z tworzywa sztucznego, wym.34x41x22, z przykrywką, kolory: pomarańczowy, zielony, żółty	75				
189	Wieszak metalowy na	Wieszak szatniowy o wym. wys. 1850 mm, śr. 600 mm. Wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, malowany	20				

	ubrania	proszkowo na kolor srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.					
190	Wieszak ścienny	Metalowy ścienny wieszak ubraniowy na 10 haczyków wykonany z profilu. • wym. 100 x 10 x 18 cm	6				
191	lustro	Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. wym. 60 x 120 cm	2				
192	Stojak na mapy	Stojak na mapy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 0,5 mm. w kolorze buku. Wymiary stojaka: 90 x 40 x 70 cm	14				
193	Wieszak na plansze	Metalowy wieszak na plansze. Podstawa jezdna posiada dwa kółka z hamulcem. Wieszak posiada 15 haczyków. wym. 90 x 50 x 123 cm. Kolor dowolny.	27				
194	Stojak do prezentacji map	Lekkie, solidne stojaki mobilne na mapy i plansze. Praktyczne, szczególnie w szkołach i uczelniach, korzystających z wielu plansz dla zobrazowania treści nauczania, a tym samym uatrakcyjniania zajęć. Plansza zawieszona na stojaku na kółkach nie zajmuje tablicy do pisania i można ją ustawić w dogodnym miejscu sali.  Prosty w budowie stojak o bardzo lekkiej aluminiowej konstrukcji, wyposażony w kółka zapewniające mobilność produktu. Odpowiedni rozstaw nóżek gwarantuje stabilność, a lekka aluminiowa konstrukcja powoduje, iż stojak jest bardzo łatwy w transporcie. Wysokość: 207 cm	3				
195	Szafa metalowa biurowa	Niska szafa metalowa na akta. Wykonana z najwytrzymalszej stali 0,6 mm - Malowana proszkowo (jasnoszary RAL 7035) - Zamek zabezpieczający (w komplecie 2 kluczyki) - W zestawie 1 regulowana półka (regulacja możliwa co 25mm, udźwig półki do 50 kg) Dane techniczne: - Szerokość: 90 cm - Wysokość: 92,5 cm - Głębokość: 40 cm	1				
196	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny składający się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-ch szafek dolnych, kuchennych pod blat, zamykanych parą drzwiczek. Szafki o szerokości 80 cm, wysokości 82 cm , głębokości 50 cm ( z</li> </ul>	1				

		<p>blatem wysokość 85 cm). Jedna pod zlewozmywak, druga z dwoma półkami w środku,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-ch szafek wiszących zamykanych parą drzwiczek z dwoma półkami w środku: jedna o szerokości 80cm, wysokości 60 cm, głębokość 30 cm, a druga o szerokości 60 cm, wysokości 60 cm i głębokości 30 cm,</li> <li>• blat pod wymiar: ok 230 cm długości i ok 60 cm szerokości - płyta laminowana 28 mm (dokładny wymiar blatu nastąpi po zdjęciu pomiaru przez wykonawcę po wyborze jego oferty)</li> <li>• Zlewozmywak jednokomorowy okrągły z ociekaczem do zabudowy wpuszczany w blat wykonany ze stali nierdzewnej szlachetnej. Powierzchnia o strukturze: len. Komora 20 litrów. Minimalna szerokość podbudowy: 450 mm, rozmiar odpływu: 3 1/2", jeden otwór pod baterię, długość zlewozmywaka 770 mm, szerokość 500 mm, długość dużej komory: 410 mm, głębokość dużej komory: 145 mm. Zlew odwracalny. Zlewozmywak montowany do szafki o szerokości 80 cm.</li> <li>• Armatura do zlewozmywaka jedno dźwigniowa z mieszaczem wody. Bateria chromowana powinna posiadać głowicę ceramiczną. Wysięg baterii: 200 – 224 mm, wysokość 145 – 245 mm</li> </ul> <p>Korpusy, półki i drzwi szafek wykonane są z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. Kolor płyty i obrzeża w kolorze klonu naturalnego zbliżonego do RAL 1013. Drzwiczki szafek wyposażone są w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia i zawiasy powinny być wysokiej klasy z cichym domykiem.</p> <p>Blat kuchenny wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej o grubości 38 mm pokrytej laminatem HPL odporną na wysoką temperaturę i ścieranie. Kolor płyty i obrzeża PCV –</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		klon naturalny zbliżony do RAL 1013.					
197	Aneks kuchenny	<p>Aneks kuchenny składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-ch szafek dolnych, kuchennych pod blat, zamykanych parą drzwiczek. Szafki o szerokości 80 cm, wysokości 82 cm, głębokości 50 cm (z blatem wysokość 85 cm). Jedna pod zlewozmywak, druga z dwoma półkami w środku,</li> <li>• blat pod wymiar ok 230 cm długości, 60 cm szerokości - płyta laminowana 28 mm (dokładny wymiar blatu nastąpi po zdjęciu pomiaru przez wykonawcę po wyborze jego oferty)</li> <li>• 2-ch szafek wiszących zamykanych parą drzwiczek z dwoma półkami w środku: jedna o szerokości 80cm, wysokości 60 cm, głębokość 30 cm, a druga o szerokości 60 cm, wysokości 60 cm i głębokości 30 cm,</li> <li>• Zlewozmywak jednokomorowy okrągły z ociekaczem do zabudowy wpuszczany w blat wykonany ze stali nierdzewnej szlachetnej. Powierzchnia o strukturze: len. Komora 20 litrów. Minimalna szerokość podbudowy: 450 mm, rozmiar odpływu: 3 1/2", jeden otwór pod baterię, długość zlewozmywaka 770 mm, szerokość 500 mm, długość dużej komory: 410 mm, głębokość dużej komory: 145 mm. Zlew odwracalny. Zlewozmywak montowany do szafki o szerokości 80 cm.</li> <li>• Armatura do zlewozmywaka jedno dźwigniowa z mieszaczem wody. Bateria chromowana powinna posiadać głowicę ceramiczną. Wysięg baterii: 200 – 224 mm, wysokość 145 – 245 mm</li> </ul> <p>Korpusy, półki i drzwi szafek wykonane są z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. Kolor płyty i obrzeża w kolorze klonu naturalnego zbliżonego do RAL 1013. Drzwiczki szafek wyposażone są w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach wykonane ze stali</p>	1				

		<p>nierdzewnej. Okucia i zawiasy powinny być wysokiej klasy z cichym domykiem.</p> <p>Błat kuchenny wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej o grubości 38 mm pokrytej laminatem HPL odporną na wysoką temperaturę i ścieranie. Kolor płyty i obrzeża PCV – klon naturalny zbliżony do RAL 1013.</p>					
198	Aneks kuchenny	<p>Aneks kuchenny składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szafki kuchennej, dolnej, pod zlewozmywak, zamykanej parą drzwiczek, pod blat. Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, wysokość: 82 cm (z blatem wysokość 85 cm), głębokość 50 cm</li> <li>• 1 szafki kuchennej, dolnej, pod blat, zamykanej parą drzwiczek, z dwoma półkami w środku. Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość, 82 cm (z blatem wysokość 85 cm), głębokość 50 cm.</li> <li>• 2- ch szafek kuchennych , wiszących, zamykanych parą drzwiczek, z dwoma półkami w środku. Szafki o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, głębokość 30 cm.</li> <li>• blat pod wymiar ok 200 cm długości, 60 cm szerokości - płyta laminowana 28 mm (dokładny wymiar blatu nastąpi po zdjęciu pomiaru przez wykonawcę po wyborze jego oferty)</li> <li>• Zlewozmywak jednokomorowy okrągły z ociekaczem do zabudowy wpuszczany w blat wykonany ze stali nierdzewnej szlachetnej. Powierzchnia o strukturze: len. Komora 20 litrów. Minimalna szerokość podbudowy: 450 mm, rozmiar odpływu: 3 1/2", jeden otwór pod baterię, długość zlewozmywaka 770 mm, szerokość 500 mm, długość dużej komory: 410 mm, głębokość dużej komory: 145 mm. Zlew odwracalny. Zlewozmywak montowany do szafki o szerokości 80 cm.</li> <li>• Armatura do zlewozmywaka jedno dźwigniowa z mieszaczem wody. Bateria chromowana powinna posiadać głowicę ceramiczną. Wysięg baterii: 200 –</li> </ul>	1				

		<p>224 mm, wysokość 145 – 245 mm</p> <p>Korpusy, półki i drzwi szafek wykonane są z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. Kolor płyty i obrzeża w kolorze klonu naturalnego zbliżonego do RAL 1013.</p> <p>Drzwiczki szafek wyposażone są w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia i zawiasy powinny być wysokiej klasy z cichym domykiem.</p> <p>Błat kuchenny wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej o grubości 38 mm pokrytej laminatem HPL odporną na wysoką temperaturę i ścieranie. Kolor płyty i obrzeża PCV – klon naturalny zbliżony do RAL 1013.</p>					
199	Aneks kuchenny	<p>Aneks kuchenny składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szafki kuchennej, dolnej, pod zlewozmywak, zamykanej parą drzwiczek, pod blat. Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość: 82 cm (z blatem wysokość 85 cm), głębokość 50 cm</li> <li>• 1 szafki kuchennej, dolnej, pod blat, zamykanej 1 sztuką drzwiczek, z dwoma półkami w środku. Szafka o wymiarach: szerokość 35 cm, wysokość, 82 cm (z blatem wysokość 85 cm), głębokość 50 cm.</li> <li>• 2-ch szafek kuchennych, wiszących, zamykanych 1 parą drzwiczek, z dwoma półkami w środku. Szafki o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, głębokość 30 cm.</li> <li>• 1 szafki kuchennej, wiszącej, zamykanej 1 sztuką drzwiczek, z dwoma półkami w środku. Szafka o wymiarach: szerokość 35 cm, wysokość 60 cm, głębokość 30 cm.</li> <li>• blat pod wymiar ok 155 cm długości, 60 cm szerokości - płyta laminowana 28 mm (dokładny wymiar blatu nastąpi po zdjęciu pomiaru przez wykonawcę po wyborze jego oferty)</li> <li>• Zlewozmywak jednokomorowy okrągły z małym ociekaczem do zabudowy wpuszczany w blat wykonany ze stali nierdzewnej szlachetnej.</li> </ul>	1				

		<p>Powierzchnia o strukturze: len. Jeden otwór pod baterię, długość zlewozmywaka 580 mm, szerokość 445 mm, głębokość: 160 mm, odpływ 3,5 cala. Zlew odwracalny. Zlewozmywak montowany do szafki o szerokości 60 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armatura do zlewozmywaka jedno dźwigniowa z mieszaczem wody. Bateria chromowana powinna posiadać głowicę ceramiczną. Wysięg baterii: 200 – 224 mm, wysokość 145 – 245 mm</li> </ul> <p>Korpusy, półki i drzwi szafek wykonane są z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm. Kolor płyty i obrzeża w kolorze klonu naturalnego zbliżonego do RAL 1013. Drzwiczki szafek wyposażone są w metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia i zawiasy powinny być wysokiej klasy z cichym domykiem.</p> <p>Błat kuchenny wykonany z wodoodpornej płyty wiórowej o grubości 38 mm pokrytej laminatem HPL odporną na wysoką temperaturę i ścieranie. Kolor płyty i obrzeża PCV – klon naturalny zbliżony do RAL 1013.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

**RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:** \_\_\_\_\_

.....

Wykonawca lub upoważniony  
przedstawiciel Wykonawcy