

Sprawa MP19-230-2-1/2019

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na **dostawę i montaż mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuje treść pisma/wniosku wniesionego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 2 maja 2019r. wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Wnoszę o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu krzesel o parametrach równoważnych według licznych użytkowników w Polsce- znacznie lepszych parametrach niż krzesła, które wskazuje zamawiający. Zamawiający postępowanie przetargowe dotyczące krzesel poz. 34-46 oparł wyłącznie o produkty jednego producenta i równocześnie dostawcy tj. Firmy Moje Bambino, co stawia w tym momencie w/w Firmę w uprzywilejowanej sytuacji i jest równocześnie złamaniem art.7 ust.1 rozdział II ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Parametry produktu równoważnego :

- wklęsło –wypukła forma oparcia –uzyskana z połączenia doświadczeń specjalistów z zakresu ergonomii i rehabilitacji ruchowej, wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa zapewniając użytkownikowi maksimum komfortu –produkt porównywalny - brak możliwości budowy formy wklęsło-wypukłej;
- wypukła forma siedziska –pozwala na prawidłowe rozmieszczenie nóg oraz pośladków pozostawiając je w naturalnym położeniu - produkt porównywalny –brak możliwości budowy formy wklęsło- wypukłej
- komfort termiczny;
–Innowacyjna technologia wytwarzania umożliwia powstanie płaszcza termicznego pomiędzy dwoma płaszczyznami krzesła zapewniając komfort dla pleców i pośladków-produkt porównywalny –brak możliwości powstania płaszcza termicznego;
- obszerne oparcie –pozwala na podparcie znacznie większej powierzchni pleców powodując zwiększony komfort użytkownika – produkt porównywalny posiada obszerne oparcie;
- elastyczna forma- oparcie umożliwia tzw. „ dynamiczny siad”, który zwiększa komfort poprzez stałą pracę mięśni nie pozostawiając ich w odrętwieniu – produkt porównywalny lekko sprężyste oparcie dostosowuje się do pleców dziecka, ale brak jest możliwości tzw. „ dynamicznego siadu”;
- wyprofilowane oparcie –poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu oparcia możliwe jest zastosowanie krzesła w tzw. „odwróconym siadzie” –produkt porównywalny brak możliwości tzw. „odwróconego siadu”;
- opływowy kształt –wszystkie krawędzie siedziska są odpowiednio zaokrąglone zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu –produkt porównywalny posiada opływowy kształt;

- struktura – zmniejsza odbicie sztucznego oświetlenia oraz pozwala na łatwe utrzymanie krzesła w czystości, krzesło odporne na wilgoć –produkt porównywalny krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć;
- wytrzymała konstrukcja –zapewnia wielokrotnie dłuższy czas użytkowania dzięki unikalnej technologii wytwarzania (technologia rozdmuchu) produkt porównywalny brak możliwości zastosowania „ technologii rozdmuchu” –co skraca czas użytkowania;
- przyjazne środowisko- w pełni nadaje się również do ponownego przetworzenia;
- stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22 w kolorze srebrnym –produkt porównywalny stelaż rura o przekroju fi 18 kolor srebrny ;
- uchwyt w oparciu ułatwia przenoszenie krzesła- produkt porównywalny posiada uchwyt w oparciu.

Proszę o dopuszczenie tolerancji wymiarowej mebli (za wyjątkiem krzesel i stołów przeznaczonych do sal lekcyjnych) +/- 5%.

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych z dnia 09.05.2019r. na 15.05.2019r. Prośbę uzasadniam długim okresem wycenowym tj. 01.05.2019r. -05.05.2019r., w którym to czasie brak jest możliwości wykonania wycen częściowych towarów zewnętrznych składających się na całe postępowanie przetargowe. Ponadto potencjalni uczestnicy tego postępowania najprawdopodobniej będą zadawali pytania związane z wyjaśnieniem zapisów specyfikacji przetargowej –opisy przedmiotu zamówienia. W związku z tym realny- praktyczny czas na przygotowanie pełnej oferty przetargowej to okres 6-7.05.br, (co przy bardzo obszernym postępowaniu przetargowym jest praktycznie niemożliwe!).

Wyjaśnienia:

Odnosząc się do:

1. dopuszczenia produktów równoważnych Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produktów "równoważnych", ponieważ nie opisywał przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. W związku z tym nie ma tu zastosowania art. 29 ust. 3 ustawy pzp. Zamawiający w ww. postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty w związku z tym nie ma tu obowiązku dopuszczenia czy zastosowania tzw. produktów równoważnych. Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 29 ust.1 ustawy pzp.

Zamawiający żąda złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 5 do SIWZ – wykaz asortymentu. Jednocześnie wskazuje, że w SIWZ w Rozdziale II- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 9 jest zapis:

„ Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem nr 5 do SIWZ informacje na temat parametrów i funkcji mebli są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu”.

Natomiast odnosząc się do zarzutu " *złamania art. 7 ust.1 rozdział II ustawy Zamówień Publicznych* ", uprzejmie informuję, że przepis ten nie został naruszony , ponieważ w prowadzonym postępowaniu Zamawiający wszystkich potencjalnych Wykonawców traktuje jednakowo nie preferując żadnego tj. wszyscy Wykonawcy w postępowaniu otrzymali takie same informacje , wymagania, warunki wskazane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu i na ich podstawie zobowiązani są do przygotowania i wyceny oferty. Wszyscy wykonawcy w postępowaniu podlegają równym i jednakowym zasadom z uwagi na fakt, że został im udostępniony ten sam zakres ww. informacji.

2.Odnosząc się do wniosku o dopuszczenie *"tolerancji wymiarowej mebli (za wyjątkiem krzeseł i stołów przeznaczonych do sal lekcyjnych) +/- 5%* Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową +/- 2% mebli (za wyjątkiem krzeseł i stołów przeznaczonych do sal lekcyjnych).

3. Odnosząc się do wniosku o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych na 15.05.2019r. uprzejmie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody o przesunięciu terminu składania ofert do 15.05.2019r. , ponieważ czas na złożenie ofert był wyznaczony prawidłowo tj. min. 7 dni. Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wyznaczył termin dłuższy niż ustawowy tj. 11 dni biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie oferty.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 10 maja 2019r.:

- termin składania ofert na dzień **10 maja 2019r. do godziny 11:00.**
- termin otwarcia ofert na dzień **10 maj 2019r. do godziny 11:15.**

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Zmiany treści SIWZ dotyczą:

1) w **pkt. 12 SIWZ:**

- **jest :**

..."Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze, w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-735 Zielona Góra, gabinet dyrektora I piętro nie później niż dnia 9 maja 2019r. do godz. 09⁰⁰..."

powinno być :

..."Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze, w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-735 Zielona Góra, gabinet dyrektora I piętro nie później niż dnia 10 maja 2019r. do godz. 11⁰⁰..."

2) w **pkt. 13.1) SIWZ:**

- **jest :**

..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 maja 2019r. o godz. 09¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro.”;

- powinno być :

..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 maja 2019r. o godz. 11¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro...”.

3) w Załączniku nr 5 do SIWZ poz. 64- Regał na 12 wąskich szuflad:

- jest :

Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę (cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)

Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm

Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:

- 16 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 6 regałów)
- 16 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018 (dla 6 regałów)
- 16 szuflad w kolorze limonki zbliżony do RAL 6018 (dla 6 regałów)

Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu.

Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.

- powinno być :

Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013, od wewnątrz w kolorze białym). Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada 1 przegrodę (cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania 6 szuflad (łącznie 12 szuflad)

Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm

Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach:

- 24 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 6 regałów)
- 24 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018 (dla 6 regałów)
- 24 szuflad w kolorze limonki zbliżony do RAL 6018 (dla 6 regałów)

Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu.

Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.

W załączeniu str. 33 i 34 Tabeli-wykaz asortymentu.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Dyrektor

Monika Świątkowska