






KOMIN NR1

KOMIN NR3

KOMIN NR4



KOMIN NR2

UWAGA:

- DO WYMIARÓW OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PRZYJĘTO WIELOKROTNOŚĆ 8cm = 6,5cm+1,5cm
- W PRZEWODZIE SPALINOWYM KOMINA NR 4 ZAŁOŻYĆ WKŁAD KWASOODPORNY
- NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAŁOŻYĆ NASADY KOMINOWE TURBOWENT
- TU 200 CH CH - PT - 12 SZT.
- NA KOMINIE NR2 ZAŁOŻYĆ ODZYSKANE 2 SZT. KOMPLETNYCH ORYGINALNYCH NASAD, KTÓRE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PRZED ROZEBRANIEM KOMINÓW NR1 I NR3
- W DOLNEJ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ZAMONTOWAĆ WYCIZYSTKĄ Z DRZWIWCZKAMI
- STALOWYM: KOMIN NR1 - SZT. 4, KOMIN NR2 - SZT. 2, KOMIN NR3 - SZT. 4, KOMIN NR4 - SZT. 5

Procomino Projektowania i Ekspertyz "MOP"			DATA:	NR RYS.
ul. Agrestowa 61/5 Włodzimierz Dyszak 65-760 Zielona Góra			04-2009	10
tel./fax. +48 68 326-85-20 kom.+48 691-515-044				
osobnied@procomino.pl				
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 ul. BATOREGO 53, 65-735 ZIELONA GÓRA			
TEMAT:	PROJEKT DOKUMENTACJI DACHU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19 BRANŻA KONSTR.			
NAZWA RYSUNKU:	KOMINY MUROWANE			SKALA: 1:25
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARTUR FRĄCZAK	75/2005/ZG		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ DYSZAK	WBPP/N-9/90/ZG		