



UWAGA:

- ELEMENTY PORĄŻONE PRZEZ SPUSZCZELA POSPOLITEGO DO GŁĘBOKOŚCI 1cm OCZYŚCIĆ PRZEZ OCIOŚNIANIE
- ELEMENTY PORĄŻONE PRZEZ SPUSZCZELA POSPOLITEGO NA GŁĘBOKOŚĆ 1-3cm OCZYŚCIĆ PRZEZ OCIOŚNIANIE ORAZ WZMOCNIĆ NADBITKĄ O GR. 6cm I WYSOKOŚCI WZMACNIANIEGO ELEMENTU.
- ELEMENTY PORĄŻONE PRZEZ SPUSZCZELA POSPOLITEGO NA GŁĘBOKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 3cm WYMIENIĆ NA NOWE O TYM SAMYM PRZEKROJU CO ELEMENT WYMIENIANY
- PO ROZEBRANIU POKRYCIA I DESKOWANIA W CZĘŚCI PODDASZA UŻYTKOWEGO WEZWAĆ PROJEKTANTA CELEM OSZACOWANIA ZNISZCZEN I DOBORU SPOSOBU WZMOCNIENIA

Pracownia Projektowania i Ekspertyz "AOP"			DATA:	NR RYS.
ul. Agrestowa 61/5 Wiedźmierz Dyszak 65-780 Zielona Góra			04/2009	7
tel./fax. +48 88 326-85-20 kom.+48 891-515-044				
odpow@poczta.onet.pl				
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			
ul. BATOŘEGO 53, 65-735 ZIELONA GÓRA				
TEMAT:	PROJEKT DOKUMENTACJI DACHU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19			BRANŻA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU – PROJEKT		SKALA:	KONSTR.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARTUR FRĄTCZAK	75/2005/ZG		
SPRAWDZŁ:	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ DYSZAK	WBPP/N-9/90/ZG		