OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

A

~650

~650

60

15

50

12

RYNNA ø127 CYNK.-TYT.

RURA ø100 CYNK.-TYT.

~180

ODPOW. PIONU KANAL.

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

OBRÓBKA BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

RURA ø100 CYNK.-TYT.

RYNNA ø127 CYNK.-TYT.

122%

122%

ODPOW. PIONU KANAL.

OCZYSZCZENIE I MALOWANIE PŁOTKA OZDOBNEGO SZCZYTU

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

64%

821

OKNO ODDYMIAJĄCE VELUX GGL 780x1178 M06

64%

ODPOW. PIONU KANAL.

78

ODPOW. PIONU KANAL.

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

KOMIN NR1

KOMIN NR4

PO WYMUROWANIU KOMINA ZAŁOŻYĆ WKŁAD KWASOODPORNY

WYŁAZ DACHOWY VELUX GVT103 54x83

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

ISTN. ODPOW. PIONU KANAL. WYPROWADZIĆ PONAD DACH

OCZYSZCZENIE I MALOWANIE PŁOTKA OZDOBNEGO SZCZYTU

OCZYSZCZENIE I MALOWANIE PŁOTKA OZDOBNEGO SZCZYTU

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

1418

975

975

14

14

60

60

KOMIN NR2

KOMIN NR3

OCZYSZCZENIE I MALOWANIE PŁOTKA OZDOBNEGO SZCZYTU

64%

855

64%

12

50

RYNNA ø127 CYNK.-TYT.

RURA ø100 CYNK.-TYT.

~220

122%

122%

OBRÓBKA BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

RURA ø100 CYNK.-TYT.

RYNNA ø127 CYNK.-TYT.

OPIERZENIE GZYMSU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

OPIERZENIE GZYMSU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

15

60

A

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

OPIERZENIE MURU BLACHĄ CYNKOWO - TYTANOWĄ

UWAGA:
-PRZED WYKONANIEM OBRÓBEK ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY GZYMSÓW ORAZ MURKÓW ŚCIAN SZCZYTOWYCH
- PO WYMUROWANIU KOMNINÓW W PRZEWODZIE SPALINOWYM ZAŁOŻYĆ WKŁAD KWASOODPORNY
- NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAŁOŻYĆ NASADY KOMINOWE TURBOWENT TU 200 CH CH - PT - 12 SZT.
- NA KOMINIE NR2 ZAŁOŻYĆ ODZYSKANE 2 SZT. KOMPLETNYCH ORYGINALNYCH NASAD, KTÓRE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PRZED ROZEBRANIEM KOMINÓW NR1 I NR3
- PRZY KOMINIE NR 1 WYPROWADZIĆ ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACYJNEGO PONAD POŁAĆ DACHOWĄ

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM OBRÓBEK ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY GZYMSÓW ORAZ MURKÓW ŚCIAN SZCZYTOWYCH

Pracownia Projektowania i Ekspertyz "AAD"
Włodzimierz Dyszak
ul. Agrestowa 61/5 65-790 Zielona Góra
tel./fax. +48 68 326-85-20 kom.+48 691-515-044
aadwd@poczta.onet.pl

DATA: 04.2009	NR RYS. 8		
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 ul. BATOREGO 53, 65-735 ZIELONA GÓRA		
TEMAT:	PROJEKT DOKUMENTACJI DACHU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19		BRANŻA KONSTR.
NAZWA RYSUNKU:	RZUT POŁACI DACHU – PROJEKT		SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARTUR FRĄTCZAK	75/2005/ZG	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ DYSZAK	WBPP/N-9/90/ZG	